

	Νo	名 称	仕 様	色
		ワークトップ	天板:ステンレス製(エンボス)	
ベースキャビ		キャビネット	ケコミ:低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
			その他:低圧メラミンパーチ	ホワイト
		扉	クリアシート貼り	()
			ライン取っ手	シルバー
		シングルレバー水栓	KM5011TR20(KVK製)	
		ガス器具	DC1004SB(ハーマン製)	
			ガス種:	
		付属品	小型ゴミ収納器付排水トラップ	
			排水フレキシブルホース、包丁差し	
			シーリングプレート、防臭キャップ	
		キャビネット	フード側側板:化粧不燃板	ホワイト
			底板外面:化粧不燃板	ホワイト
ウォ			その他:低圧メラミンパーチ	ホワイト
ı		扉	クリアシート貼り	()
ル			取っ手 なし	
		レンジフード	別途(BDR-3HL-601W)	
	l			

- 1.本図はLタイプを示し、Rタイプは本図と左右対称です。
- 2. 仕様、寸法は改良の為に予告無しに変更する場合があります。 商品の品質、品位を高める為ですので御理解を願います。
- 3.一次電源・給排水管・ガス管の接続及び取付は別途です。
- 4. 不燃化粧板の不燃認定番号 : NM-0925
- 5. 給湯水栓以前の止水栓及び給湯・給水の配管と、 雄ネジ(G1/2)は別途手配になります。

出図 2021 .03 .31 設計

健康対応ミニキッチン F 対応商品 ノンアスベスト仕様

* お願い 本物件のご発注時には本図面を必ずご添付下さい。

	符号	年	月 日	訂 正 記 事	記入	点検 点検	承	認	印	検 図	a ed	製図印	尺度	工事名称	御注文主
多摩木工株式会社			:										1/20		
7 7 1 - 1 1 2 2 2 2		:	:							荒井	タイ	H13	図面名称	図面番号	
		:	:										2021年 2月 23日	スリムII120CSGB L+スリム	II 6 O A FR S 4 5 4 2 S T 6 6